

USO | USO
ORAL | VETERINÁRIO

Primociclin[®]
COMPRIMIDOS
50 mg

Antimicrobiano de largo espectro de ação para cães e gatos

FÓRMULA:

Cada comprimido contém:

Enrofloxacino 50 mg

Excipiente q.s.p 100 mg

INDICAÇÕES:

Primociclin atua contra infecções dos cães e gatos causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao Enrofloxacino. É especialmente indicado nas:

- Infecções dérmicas (piodermites) causadas por *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Proteus mirabilis*.
- Infecções respiratórias (pneumonias) causadas por *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Escherichia coli*, *Streptococcus canis*, *Streptococcus pyogenes* e *Streptococcus agalactiae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Mycoplasma pneumoniae* e *Mycoplasma haemofelis*.
- Infecções entericas (diarreias) primárias ou secundárias causadas por *Escherichia coli*, *Campylobacter jejuni* e *Salmonella enterica*.
- Infecções do ouvido (otites) causadas por *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus intermedius* e *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus canis*, *Streptococcus pyogenes* e *Streptococcus agalactiae* e *Proteus vulgaris* e *Proteus mirabilis*.
- Infecções geniturinárias causadas por *Escherichia coli*, *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus epidermidis*, *Proteus vulgaris* e *Proteus mirabilis*, *Streptococcus canis*, *Streptococcus pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter cloacae*, *Brucella canis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Mycoplasma haemofelis* e *Klebsiella pneumoniae*.

- É também indicado na profilaxia das infecções pós-operatórias como castrações, descornas, laparotomias e lesões acidentais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

O Enrofloxacino é um antibiótico bactericida da classe das quinolonas, que atua através da inibição da atividade da DNA girase e da Topoisomerase IV, enzimas responsáveis e essenciais à replicação e transcrição do DNA bacteriano. Ao bloquear a ação destas enzimas, o Enrofloxacino inibe a síntese do DNA, levando assim à morte da célula bacteriana.

Quando administrado por via oral, o Enrofloxacino é rapidamente absorvido, apresentando meia-vida sérica longa que vai de 3 até 8 horas.

É amplamente distribuído em todos os tecidos, possui metabolismo hepático, sua eliminação se faz fundamentalmente por excreção renal.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

Via oral, puro ou misturado a alimentos sólidos, de acordo com o peso do animal a ser tratado.

POSOLOGIA:

Dose média: 5 mg de Enrofloxacino por kg de peso por dia, sendo:

Até 2,5 kg 1/4 comprimido;

De 2,5 a 5 kg 1/2 comprimido;

De 5 a 10 kg 1 comprimido;

Acima de 10 kg 1 comprimido para cada 10 kg.

QUANDO NECESSÁRIO PARTIR O COMPRIMIDO UTILIZÁ-LO EM ATÉ 72 HORAS.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

De 3 a 5 dias consecutivos, sendo recomendado prolongar o tratamento por, no mínimo, 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não administrar o produto em cães de raças pequenas e médias, no período de 2 a 8 meses de idade (fase de crescimento rápido). Nas raças grandes este período pode chegar a 18 meses.

Não administrar o produto em gatos com menos de 2 meses de idade.

Evitar o uso na gestação e lactação.

EFEITOS COLATERAIS:

Podem ocorrer náuseas, vômitos, elevação das transaminases, pruridos e urticárias nos animais sensíveis. Erosão das cartilagens nos animais em fase de crescimento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Evitar o uso associado de quinolonas com complexos vitamínicos ou soluções que contenham ferro, zinco, manganês e cálcio pois eles reduzem a absorção do Enrofloxacino.

APRESENTAÇÃO:

Cartuchos contendo 10 ou 20 comprimidos.

Conservar em local seco, fresco, fora da luz solar direta e fora do alcance das crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Responsável Técnico: Dr. Raul Eduardo Arias Palacios - CRMV-RJ 11.293.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n° 5708 em 03/11/96.

Proprietário e Fabricante:



COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Ari Barroso, 458/530 - Duque de Caxias - RJ

CEP 25085-480 - CNPJ 33.927.419/0001-42

Indústria Brasileira - Marca Registrada

www.coveli.com.br



Tel: (21) 3419-7329

0800 719 0000

sac@coveli.com.br